

ENNE REDELI KASUTAMIST

Veendu, et sinu tervis võimaldab sul redelit turvaliselt kasutada. Teatud tervises seisundid ja ravimid, samuti alkoholi ja uimastite tarbimine, võivad redeli kasutamisel sinu tervist ohustada.

Redelite transportimisel katuseraamil või raskeveokil veendu, et need oleksid kahjustuste vältimiseks korralikult kinnitatud või paigaldatud.

Vaata redel pärast tarnimist ja enne esmakordset kasutamist üle, kontrollides selle seisukorda ja kõikide komponentide toimimist. Paigaldamistahes paigaldamist vajavad osad (nt risttalad).

Vaata redel visuaalselt üle ja veendu, et seda oleks ohutu kasutada iga tööpäeva alguses, mil redelit plaanitakse kasutada.

Kommertstarbijate puhul peab redeli vaatama regulaarselt üle selleks pädev isik (vastavuses kehtivate töötervishoiu- ja ohutuseeskirjadega).

Veendu, et redel sobiks iga valitud ülesande täitmiseks.

Ära kunagi kasuta kahjustatud redelit.

Eemalda redelilt mistahes mustuse jäljed, nt värvipritsmes, õli, mustus ja lumi.

Enne redeli kasutamist tööülesannete täitmiseks vii läbi riskihinnang vastavalt kehtivatele töötervishoiu- ja ohutuseeskirjadele.

REDELI PAIGUTAMINE JA ÜLESSEADMINE

Redeli peab seadme õigesse asendisse, st üheosalise redeli jaoks õigele vahenurgale (vahenurk 65 kuni 75°) ning pulgad ja astmed peavad asetsema horisontaalselt. Treppredelid peavad olema täielikult avatud.

Olemasolevad lukustusseadmed peavad enne

redeli kasutamist olema nõuetekohaselt

kinnitatud. Redel peab seisma tasasel, ühtlasel ja

kindlal pinnal.

Toeta üheosalised redelid vastu tasast ja kindlat pinda ning kinnita enne kasutamist, st. seo kinni või varusta sobivate stabiliseerimisseadetega.

Ära kunagi muuda redeli asendit selle ülemisest otsast.

Redeli ülesseadmisel veendu, et jalakäijad, sõidukid või uksed ei saaks vastu redelit põrgata. Lukusta võimalusel tööala uksed (kuid mitte avariiväljapääsud)

ja aknad.

Hinda kõiki elektriseadmetega seonduvaid riske objektil, nt kõrgepinge all olevad õhuliinid või muud isoleerimata elektriseadmed.

Redel peab toetuma jalgadele, mitte pulkadele või astmetele.

Redelit ei tohi seada püsti libedale pinnale, nt jääle, poleeritud pindadele või ilmselgelt saastunud, kuid kõvadele pindadele, mille puhul pole rakendatud vajalikke meetmeid redeli libisemise vältimiseks või kus saastunud alad on selleks piisavalt puhtad.

REDELI KASUTAMINE

Ära ületa vastava redelitüübi lubatud maksimaalset kandevõimet.

Ära küünita liiga kaugele: kasutaja vööpannal (s.o keskkoh) peaks jääma pulkade vahele ning nad peaksid seisma mõlema jalaga samal astmel või pulgal.

Ära roni üheosalist redelit mööda suurtesse kõrgustesse täiendavaid kaitsemeetmeid rakendamata, s.o redelit kinnitamata või sobivat

stabiliseerimiseadet kasutamata. Ära kasuta

treppredeleid teisele tasandile ronimiseks.

Ära kasuta üheosalise redeli ülemist kolme astet/pulka tugipinnana.

Ära kasuta platvormi ja fiksaatorita treppredeli kaht astet/pulka käe ja/või põlve tugipinnana.

Ära kasuta pikendusredeliga varustatud treppredeli ülemist nelja astet/pulka tugipinnana. Redeleid peaks kasutama lühikese kestusega kergete ülesannete täimiseks.

Ära kasuta oluliste toimingute, mis hõlmavad elektri all olevaid komponente või mida sooritatakse õhuliinide läheduses, jaoks elektrit juhtivaid reदेले (nt alumiiniumredelid).

Ära kasuta reदेलेid ohtlikes välitingimustes, nt tugeva tuule, jäite või paakunud lumega. Rakenda ettevaatusabinõusid, et takistada lapsi redeli all mängimast.

Lukusta võimalusel tööala ukсед (kuid mitte avariiväljapääsud) ja

aknad. Roni redelist üles ja alla näoga tegevuse poole.

Veendu, et su haare oleks redelist üles ja alla ronides kindel.

Ära kasuta redelit sillana.

Kanna redelil ronides sobivaid jalatseid.

Ära rakenda redelile külgkoormust, nt müüritisse või betooni puurimisel.

Ära viibi redelil pikka aega regulaarsete pausideta (väsimus on riskitegur).

Kõrgemale tasandile ronimisel peaks üheosaline redel ulatuma või olema lükatud koormuse langemise punktist vähemalt 1 meetri võrra ülespoole.

Redelil ronimise ajal kantavad esemed peaksid olema kerged ja hõlpsalt käsitletavad.

Välgi tegevusi, mis rakendavad treppredelile külgkoormust, nt redeli kõrval tahketesse materjalidesse (nt müüritis ja betoon) puurimist.

Hoia redelil töötades alati üks käsi kindlalt redelil või, kui see pole võimalik, rakenda täiendavaid ettevaatusabinõusid.

HOOLDUS JA REMONT

Redelite hooldus- ja remonditöid peab viima läbi spetsialist, kes järgib tootjapoolseid juhiseid.

Redeleid peab ladustama vastavalt tootjapoolsetele juhistele. Neid peab ladustamisel igal juhul kaitsma võimalike kahjustuste eest.

Tööstuslikul otstarbel kasutatavaid redeleid peab regulaarsete ajavahemike tagant kontrollima spetsialist, kes veendub, et need vastaksid töötervishoiu- ja ohutuseeskirjade nõuetele.

