

Toimivusdeklaratsioon


TD nr. 004/CPR-2013-07-01

1. Toote tüüp: Välisuks, väljapoole avanev pöörduks ilma klaasinguta
2. Tüübi kood: DIPLOMAAT M10*21
3. Toodete kasutusala: Välisuksed elu-, äri- ja haldushoonetes
4. Tootja: Haapsalu Uksetehase AS, Masti tee 8, Uuemõisa 90401, Ridala vald, Lääne maakond, Eesti
5. Volitatud esindaja: ./.
6. Toimivuse püsivuse hindamis- ja tõendussüsteem: 3
7. Harmoneeritud standard: EN 14351-1:2006 + A1:2010
8. Teavitatud asutus: Soome Riiklik Tehniline Uurimiskeskus (VTT) nr.0809 on teostanud esmased tüübikatsetused ja väljastanud testi- ja klassifikatsiooniraportid
9. Deklareeritav toimivus

| Toimivusomadus | Toimivus | Harmoneeritud standard |
|---|-------------------------|---------------------------|
| Veepidavus | 3A | EN 14351-1:2006 + A1:2010 |
| Ohtlikud ained | - | |
| Vastupanu tuulekoormusele | C3 | |
| Löögikindlus | - | |
| Ohutusseadmete kandevõime | - | |
| Valgusava kõrgus | 2011 mm | |
| Heliisolatsioon | Rw(C;Ctr)=27(-2;-1) | |
| Soojusjuhtivus * | 0,92 W/m ² K | |
| Kiirgusomadused | | |
| -päikesetegur <i>g</i> | - | |
| -valguse läbilaskvus <i>T_v</i> | - | |
| Õhu läbilaskvus | 4 | |

*Hot-box EN ISO 12567-1 järgi

10. Punktides 1 ja 2 märgitud toote toimivus vastab punktis 9 deklareeritud väärtustele. Käesolev toimivusdeklaratsioon on väljastatud punktis 4 märgitud tootja ainuvastutusel.



Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:
Rene Serg, arendusdirektor
Uuemõisas, 12.12.2014