

Haapsalu Uksetehase AS
Masti tee 8, Uuemõisa, Ridala vald
Lääne maakond 90401

VASTAVUSDEKLARATSIOON nr. 3

Tootja nimi : Haapsalu Uksetehase AS, reg.nr. 10037240
Tootja aadress: Masti tee 8, Uuemõisa, Ridala vald, Lääne maakond 90401

Haapsalu Uksetehase AS deklareerib, et tema poolt toodetud **tule- ja helikindel välisuks EI130/Rw40dB Ex** on toodetud vastavalt tehnilisele kirjeldusele „Tule- ja helikindel välisuks EI130/Rw40dB Ex, EE Haapsalu Uksetehase AS TK 1:2011“

Uksed on katsetatud vastavalt katsestandarditele EN 1634-1:2008, EN 1363-1:1999, EN 1363-2:1999, ISO 140-3:1995 ja ISO 717-1:1996 ja on klassifitseeritud vastavalt standardile EVS-EN 13501-2:2007+A1:2009 tulepüsivusklassi **EI1 30-C0**.

Esmasel tüübikatsetusel laboritingimustes mõõdetud heliisolatsiooni indeksi väärtus oli $R_w(C;C_{tr}) = 40 (-1;-4)$ dB ning standardi EVS 842:2003 järgi klassifitseerub heliklassi **Rw`35dB**.

Muud toimivusomadused on määratud vastavalt EVS-EN 14351-1:2006+A1:2010 toodud katse- ja klassifikatsioonistandarditele:

Vastupanu tuulekoormusele-katserõhk: **klass 3**


Vastupanu tuulekoormusele-lengi läbipaine: **klass C**

Veepidavus - kaitsmata (A): **klass 3A**

Soojusjuhtivus: **0,98 W/m²K**

Õhuläbilaskvus: **klass 4**

Ustele on Inspecta Estonia OÜ (tunnustatud asutus, reg.nr. 10952693, Teaduspargi 8, 12618 Tallinn, akrediteeritud PC005 poolt) 02.09.2011.a. väljastanud **vastavussertifikaadi nr. ET-0060-13-01**.



HAAPSALU
UKSETEHAS

Tootmisohje pidevat järelevalvet teostab Inspecta Estonia OÜ vastavalt tootmisohje inspekteerimislepingule KJL-31/2007.

Arendusdirektor
Rene Serg

Allkiri.....

Uuemõisa, 23.aprill 2013.a.

Haapsalu Uksetehase AS
Masti 8, Uuemõisa 90401
Läänemaa

Telefon: +372 472 0800
Faks: +372 472 0802
e-post: info@uksetehas.ee

Müügisalong:
Pärnu mnt.139c
Tallinn 11317

Telefon: +372 651 5888
Faks: +372 651 5889
e-post: salong@uksetehas.ee
www.uksetehas.ee